EUROREKLAMA OUTDOOREXPO



www.outdoorexpo.pl

Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych

poligrafia

Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych



www.poligrafia.mtp.pl

EUROREKLAMA GIFTEXPO



www.giftexpo.pl


Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych

21-24.04 2009

PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJĄCYCH

REKLAMA I DRUK W PEŁNYM ZAKRESIE





poligrafia

- Sprzęt i oprogramowanie do prepress
- Maszyny i urządzenia drukujące
- Maszyny i urządzenia introligatorskie
- Urządzenia do uszlachetniania druku
- Urządzenia do etykietowania
- Urządzenia do produkowania i przetwarzania materiałów poligraficznych
- Maszyny do produkcji opakowań zadrukowanych
- Urządzenia kontrolno-pomiarowe i pomocnicze
- Części zamienne i podzespoły
- Usługi poligraficzne
- Materiały i akcesoria
- Reprodukcja



EUROREKLAMA GIFTEXPO

- Artykuły reklamowe i promocyjne
- Agencje reklamowe
- Fotografia reklamowa
- Usługi reklamowe
- Doradztwo i marketing
- Import materiałów reklamowych
- Technologie



EUROREKLAMA OUTDOOREXPO

- Druk wielkoformatowy
- Komunikacja wizualna (naklejki na autobusach, tramwajach, samochodach, sklepach, taxi)
- Materiały i urządzenia do produkcji reklamy (maszyny + tkaniny, papier)
- Usługi reklamowe
- Fotografia reklamowa
- Usługi wystawiennicze
- POS



Oddajemy w Państwa ręce specjalnie przygotowany **PRZEWODNIK** po targowych nowościach i wydarzeniach. Będzie on cennym źródłem informacji o najnowszych trendach, technologiach i premierach rynkowych, w najważniejszych sektorach związanych z rynkiem poligraficzno-reklamowym, prezentowanych podczas Międzynarodowych Targów Artykułów i Usług Reklamowych **EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO** i **EURO-REKLAMA GIFT EXPO** oraz Międzynarodowych Targów Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych **POLIGRAFIA**.

SĄ POWODY, ŻEBY TU BYĆ!

Targi **EURO-REKLAMA** i **POLIGRAFIA** to:

- przegląd technologii i nowości produktowych na rynku poligraficznym, out-of-home media oraz w branży nośników i artykułów reklamowych, w tym upominków promocyjnych
- płaszczyzna nawiązania owocnych kontaktów biznesowych
- miejsce inspiracji przed przygotowaniem strategii marketingowej firmy
- profesjonalne spotkania branżowe jako efektywna wymiana informacji o produktach, rynkach i konkurencji
- bogaty w konferencje i seminaria program oraz wydarzenia specjalne – prezentacje, konkursy, przestrzenie tematyczne





Bezpłatny wstęp na targi po **rejestracji on-line,** dostępnej do **19.04.09** na:

→ **www.poligrafia.mtp.pl**
→ **www.outdoorexpo.pl**
→ **www.giftexpo.pl**

PROGRAM WYDARZEŃ

POLIGRAFIA / EUROREKLAMA

(stan na dzień – 26.03.2009)

WTOREK, 21.04.09		
9.30-15.30	**Komplementarna Komunikacja Wizualna w Digital Signage i Cyfrowych Nośnikach Zewnętrznych** Organizator: EUROPEAN MEDIA GROUP Sp. z o.o. Wstęp wolny dla zwiedzających targi po rejestracji na stronie www.visualcommunication.pl	Hol Wschodni, sala zielona
11.00-14.00	**Konferencja edukacyjna – Nowoczesna edukacja zawodowa wymogiem współczesnej poligrafii** Organizator: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Międzynarodowe Targi Poznańskie Wstęp wolny dla zwiedzających targi	WTC, sala 108
11.00-14.00	**Prezentacja farb offsetowych do druku zabezpieczeń oraz efektów specjalnych serii Smart`up** Organizator: GRAFMAJ AM Wstęp wolny dla zwiedzających targi	Pawilon 14A, sala duża
12.30	Cykl seminariów przygotowanych przez Korporację Poligrafów Poznańskich SIMP – Ligum Pol Sp. z o.o. w ramach **AKADEMII POLIGRAFICZNEJ**	Pawilon 5, stoisko 9
14.30-17.00	**Posiedzenie Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych** Organizator: Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych Obowiązują zaproszenia	WTC, sala 112
ŚRODA, 22.04.09		
10.15-16.15	**VII Konferencja Polskiej Izby Druku „Standardy w poligrafii"** Organizator: Polska Izba Druku Wstęp płatny po rejestracji na stronie www.izbadruku.org.pl	Pawilon 14A, sala duża
12.30	Cykl seminariów przygotowanych przez Korporację Poligrafów Poznańskich SIMP – Ligum Pol Sp. z o.o. w ramach **AKADEMII POLIGRAFICZNEJ**	Pawilon 5, stoisko 9
CZWARTEK, 23.04.09		
9.00-14.00	**Spotkanie dla partnerów i klientów firmy Canon** Organizator: Canon Business Solution Polska Obowiązują zaproszenia	Pawilon 14A, sala mała
10.00-13.00	**Seminarium poświęcone zarządzaniu kryzysowemu** Organizator: Magazyn Poligrafika i MTP Wstęp wolny dla zwiedzających targi	Hol Wschodni, sala niebieska
11.00-14.00	**Prezentacja farb offsetowych do druku zabezpieczeń oraz efektów specjalnych serii Smart`up** Organizator: GRAFMAJ AM Wstęp wolny dla zwiedzających targi	Pawilon 14A, sala duża
12.30	Cykl seminariów przygotowanych przez Korporację Poligrafów Poznańskich SIMP – Ligum Pol Sp. z o.o. w ramach **AKADEMII POLIGRAFICZNEJ**	Pawilon 5, stoisko 9

WYDARZENIA SPECJALNE

Galeria Niekonwencjonalnych Upominków Reklamowych Targów Euro-Reklama GIFT EXPO

Już po raz trzeci dwumiesięcznik „Pro-KREACJA" organizuje podczas targów wyjątkową Galerię. To właśnie tutaj będzie można podziwiać oryginalne, wykraczające poza wszelkie schematy upominki reklamowe. Galerii towarzyszy Konkurs na Najbardziej Kreatywny Upominek Targów Euro-Reklama GIFT EXPO, zakończony plebiscytem publiczności, wyłaniającym w głosowaniu zwycięzcę Konkursu.

Pawilon 3

Display Show



Najciekawsze produkty w branży ekspozytorów POS, a także najlepsze, innowacyjne technologicznie projekty, zgłoszone do Konkursu SuperstarPoland 2009, warto zobaczyć podczas specjalnej ekspozycji Display Show, organizowanej przez Wydawnictwo Display. Międzynarodowe edycje konkursów Superstar odbywają się od kilkunastu lat nie tylko w Niemczech, a także we Włoszech, Rosji i Hiszpanii.

Pawilon 3

Salon Druku Wielkoformatowego

Specjalna przestrzeń tematyczna zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Miasteczka Drukarń Polskich. Salon Druku Wielkoformatowego, zorganizowany w ramach targów POLIGRAFIA i Euro-Reklama, ma na celu promocję materiałów oraz urządzeń poligraficznych służących produkcji reklam wielkoformatowych.

Pawilon 3A

Miasteczko Drukarń Polskich



Wydzielona z targów ekspozycja poświęcona całkowicie polskiej poligrafii, której patronuje Polska Izba Druku. Tu właśnie znaleźć będzie można pełną ofertę usług poligraficznych oferowanych przez polskie firmy: począwszy od przygotowania do druku, poprzez wszystkie techniki drukarskie, aż po obróbkę po druku (introligatornia, foliowanie, lakierowanie itp.).
Partnerzy: PrintinPoland.com, czasopismo Wydawca.

Pawilon 3A

Poligrafia RETRO

W ramach ekspozycji przygotowanej przez Magazyn Świat Druku będzie można obejrzeć eksponaty nawiązujące do dawnych epok w dziejach drukarstwa – starodruki, dawne oprawy książkowe, czcionki drukarskie, urządzenia drukujące i introligatorskie wykorzystywane w oficynach drukarzy ubiegłych stuleci. Zainteresowani będą mogli spróbować swoich sił w pisaniu gęsim piórem oraz zapoznać się z techniką wytwarzania papieru czerpanego. Inną atrakcją będzie także pokaz drukowania na dziewiętnastowiecznej dociskowej maszynie typograficznej typu „Bostonka".

Pawilon 5

EASY GIFTS SP. Z O.O.

pawilon 3, stoisko 2

Brelok „Delhi"

Oryginalny i dyskretny brelok do kluczy z rozpylaczem do perfum. Optymalnie dopasowany pojemnik wewnątrz breloka, pozwala na wielokrotne napełnianie go ulubionym zapachem. Każdy brelok zapakowany jest pojedynczo w estetyczny, srebrny kartonik.



Filcowa torba „Mainz"

Ekologiczna, dwukolorowa torba filcowa, zawieszana na ramię. Idealnie dopasowuje się do każdej okazji – na spacer, do pracy czy na zajęcia. Dzięki praktycznemu zapięciu na rzep – niezwykle funkcjonalna.



Torba z juty „Hannower"

Uniwersalna torba na zakupy wielokrotnego użytku. Torba wykonana jest z biodegradowalnej juty - materiału znanego z niezwykłej wytrzymałości.



Stojak na przyprawy „Pescia"

Wygodny i elegancki zestaw pojemników na przyprawy, składający się ze stojaka i czterech puszek, które dzięki wbudowanym w denko magnesom samoczynnie utrzymują się na stojaku. Przez wieczko każdej z puszek można łatwo sprawdzić, jaka przyprawa mieści się w słoiczku. Dzięki zamieszczeniu dwóch rodzajów sitek w wieczkach, ilość każdej z przypraw można indywidualnie dostosować do każdej potrawy.



Ceramiczna misa „Pearl"

Ceramiczna misa typu 3-w-1 doskonale wpasuje się w wystrój każdego stołu. Misa łączy oryginalność z praktycznością, co pozwala na wykorzystanie jej zarówno na biznesowe spotkania przy kawie jak i wieczory z przyjaciółmi. Misa zapakowana jest pojedynczo w srebrne, ozdobne pudełko.



GIFT STAR

pawilon 3, stoisko 24

Logosmycz ze skarpetą

Logosmycz wyposażona jest w specjalne, niezwykle praktyczne etui, dzięki któremu telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 lub MP4 można mieć zawsze przy sobie. Kolorystyka skarpet może być dopasowana do barw każdej firmy, dostępne są w kolorach - czarnym, białym, chabrowym, czerwonym, pomarańczowym, różowym, żółtym, zielonym, bordowym lub beżowym. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia logo (2x1cm) na etui (do czterech kolorów).



Smycz ze złączką USB (PenDrive)

Wyjątkowa logosmycz, posiadająca przydatną i funkcjonalną pamięć przenośną USB – PenDrive, która umieszczona jest w plastikowej klamrze smyczy. Znakomicie sprawdzi się w nieprzewidzianych sytuacjach. Pojemność pamięci USB mieści się 256MB-16GB.



Logosmycz biżuteria z eko-skóry z dużym kółkiem
Nowoczesna i elegancka logosmycz biżuteria z paskiem z eko-skóry. Pasek dostępny jest w kolorach: czarnym, brązowym i białym. Wyrafinowania dodaje smyczy piękna, srebrna obrączka z uchwytem na telefon komórkowy, umieszczona na końcu paska.





Długopis USB z wbudowaną kamerą do filmowania
Niekonwencjonalny i w pełni funkcjonalny długopis z wbudowaną pamięcią przenośną USB oraz kamerą do filmowania. Czas nagrywania filmu w kolorze i dźwiękiem w formacie AVI np. 1GB-2 godz., 2GB-4 godz. Kompresja 352*288 AVI format video.



PRO-USB
pawilon 3, stoisko 24

PENDRIVE w dowolnym kształcie
Dostosowujący się do każdego kształtu i koloru silikonowy Pendrive, to doskonały gadżet dla każdej firmy. Możliwość tłoczenia logo do wewnątrz i na zewnątrz pozwala na jeszcze większe wykorzystanie powierzchni reklamowej USB. Pojemność pamięci to 1-8 GB.

EUROREKLAMA OUTDOOREXPO

A4PRINT.PL
pawilon 3, stoisko 80

A4print.eu - internetowy system zamówień druku offsetowego i wielkoformatowego

Nowoczesny, internetowy system zdecydowanie ułatwi każdej firmie składanie zamówień na wszelkie materiały promocyjne m.in. ulotki, foldery czy bannery. System funkcjonuje na terenie całej Unii Europejskiej i jest dostępny w języku polskim i angielskim. Możliwość płatności on-line (Pay-Pal) w EUR oraz GBP (w złotówkach dla A4print.pl) przyspiesza realizację transakcji. Na stronie www.a4print.eu znajdują się także podstawowe informacje techniczne i uwagi do przygotowania projektów.

A4print.eu
ONLINE PRINTING SERVICE

EXACT CO. J.TRĄCEWICZ
pawilon 3, stoisko 100


Roll Up Wielkoformatowy HQ 2x3m

Wysokiej jakości, nowoczesny roll up, umożliwiający ekspozycję grafiki o wysokości do 3 m (drążki rozsuwane teleskopowo) i szerokości 2 m. Waga nośnika – łącznie z torbą transportową – zapinaną na suwak na całej długości wynosi 10,3 kg.



Ścianka Alusystem 240 x 230 cm

Konstrukcja ścianki to łukowato wyprofilowana, skręcana z elementów rama, o szerokości 240 cm i wysokości 230 cm, przymocowana do dwóch bocznych słupków. Całość stworzona jest z anodowanego aluminium, z okrągłymi podstawami do słupków z malowanej proszkowo stali.



Długość zestawu po linii prostej – 3,0 m, wysokość 2,40 m. Trzy panele z grafiką przymocowane są do ramy za pomocą taśmy magnetycznej. Na doskonały efekt wizualny ścianki składają się również dodatkowe 3 lampy halogenowe (150W) oraz dodatkowe dwie półeczki na broszury A4 do zamocowania na słupkach. Waga zestawu to 38 kg.

Ścianka L-Bannerowa



Idealna, łukowato zakrzywiona ścianka wystawiennicza o wysokości 230 cm i szerokości 255 cm. Konstrukcja składa się z czterech statywów oraz skręcanych z trzech elementów w całość górnej i dolnej poprzeczki, do zestawu można opcjonalnie zastosować reflektorki halogenowe. Waga ścianki łącznie z torbą transportową wynosi 12,5 kg.

EKO-TECH MAREK JELONEK

pawilon 3, stoisko 81

Folia Odblaskowa Mikropryzmatyczna VC212



Folia Odblaskowa VC212 to innowatorski, pod względem konstrukcji i jakości, produkt reklamowy. Jako jedyna tego typu na świecie folia mikropryzmatyczna, wykonana jest tylko z jednej warstwy, dzięki czemu umożliwione jest zamieszczenie wysokojakościowej grafiki reklamowej na pojazdach, stosowane także do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych.

EXTEND VISION SP. Z O.O.

pawilon 3, stoisko 78

InfoStand Mobile



Multimedialny kiosk wystawienniczy złożony z lekkiej, składanej konstrukcji wraz z monitorem dotykowym oraz klawiaturą, to niezwykle proste w obsłudze, przydatne narzędzie, ułatwiające wszelkie prezentacje multimedialne. Kiosk jest łatwy w montażu, rozkłada się samodzielnie w czasie konferencji, sympozjum, czy targów.

Banerowy system wystawienniczy - Blocker



Najnowsza propozycja banerowego systemu wystawienniczego – mała konstrukcja przy dużej powierzchni reklamowej. Innowacyjność systemu polega na ekonomicznym wykorzystaniu samej powierzchni podłogi (tylko kilka centymetrów kwadratowych), przy jednoczesnym zagospodarowaniu powierzchni reklamowej standu (przynajmniej 2 metrów kwadratowych). System sprawdza się szczególnie tam, gdzie każdy metr powierzchni jest niezwykle cenny.

Półki i uchwyty do ścianki wystawienniczej

Nowoczesne uchwyty i półki do ścianek wystawienniczych pozwalają na umieszczenie bezpośrednio na konstrukcji systemu ekranu LCD oraz klawiatury. Uchwyty i półki mogą być dodatkowo wykorzystywane do umieszczenia szyldu z nazwą firmy, produktu lub też ekspozycji lżejszych produktów czy folderów reklamowych. Całość sprawia, że stoisko staje się bardziej funkcjonalne, nowoczesne i eleganckie.



System wystawienniczy - Platinum



Nowoczesny design, możliwość różnorodnej konfiguracji i funkcjonalność – to najważniejsze cechy systemu wystawienniczego Platinum. Można go łatwo skomponować ze standardowymi standami oraz stworzyć samodzielne stoisko wystawiennicze. System ten jest konkurencyjny do standardowej zabudowy targowej, jego nowatorski design nie ma swojego odpowiednika na rynku produktów wystawienniczych.

Tuba - autokofer

Atrakcyjna i estetyczna tuba na kółkach jest lekka – nie zwiększa ciężaru systemu, wytrzymała – wykonana z najlepszej jakości tworzywa oraz niezwykle funkcjonalna – dzięki zamocowanym kółkom łatwa do transportu. Tuba jest niewielkich rozmiarów, dzięki czemu może być przewożona w bagażniku samochodowym.



FABRYKA FLAG LINEA

pawilon 3, stoisko 90

Linia systemów ekspozycyjnych Display Planet

DisplayPlanet to strefa gotowych rozwiązań ekspozycyjnych zarówno indoorowych jak i outdoorowych obejmująca m.in. roll-upy, l-banery, x-banery, flagi plażowe i ścianki. Wysoka jakość systemów oraz doskonałość prezentowanych wydruków czyni z nich perfekcyjne i przyciągające uwagę nośniki reklamowe.

IKAR - DRACHENWERKSTATT - PRODUKCJA-EKSPORT-IMPORT

pawilon 3, stoisko 117

Latawce akrobacyjne i komorowe

Doskonały sposób na niekonwencjonalną promocję outdoorową, połączoną ze sportem. Latawce mogą być wykorzystane do pokazów wcześniej zaplanowanych figur, nauki i kursu latania akrobacyjnego czy wyścigów buggy latawcami z logo firmy. Są nośnikiem dla reklamy od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych.



Małe latawce z nadrukiem

Wykonane ze specjalistycznych tkanin (ribstop) i konstrukcji z włókien węglowych lub szklanych latawce są ciekawym i oryginalnym sposobem promocji. Płaskie lub przestrzenne mogą przybrać kształt każdego reklamowanego produktu. Wymiary od ok. 30x30cm do 100x150cm. W skład latawca wchodzi żagiel latawca, stelaż, rączka z linką i instrukcja. Wszystkie latawce testowane są w powietrzu.



Duże statyczne latawce-banery

Latawce – banery to nowatorskie i zaskakujące nośniki reklamowe, wykorzystujące sporą powierzchnię reklamową. Kształt latawca może być dostosowany do prezentowanego produktu. Latawiec jest niezwykle lekki, unosi się w powietrzu nawet przy minimalnym powiewie wiatru. Latawiec może mieć rozpiętość do 6 m i długość do 10-12 m. Konstrukcja wykonana jest z tkaniny ribstop i włókien węglowych.



Wykonywanie wielkoformatowych reklam na paralotniach (ribstopem)

Wykonywanie ribstopem wielkoformatowych reklam na paralotniach nie wpływa na lotność skrzydła. Wykonuje się je z tkaniny o tych samych własnościach jak skrzydło. Jest to widoczna (o powierzchni do 40m2), trwała i przyciągająca uwagę reklama, o bogatej kolorystyce.



Wykonywanie wielkoformatowych reklam na balonach na ogrzane powietrze (ribstopem)


Wykonywanie reklam na balonach ribstopem oraz specjalnych banerów okolicznościowych do balonów na ogrzane powietrze, to nowoczesny sposób na niestandardową reklamę. Taki baner można zmieniać przed każdym lotem i nie wpływa to na lotność statku powietrznego. Jest to reklama na kilkuset metrach kwadratowych, bardzo dobrze widoczna i przyciągająca uwagę.



INVENTION-GROUP.COM BOŻYDAR MILEWSKI

pawilon 3, stoisko 83

Inteligentne ROBOTY reklamowe



Atrakcyjne wizualnie roboty z powodzeniem mogą być wykorzystywane w reklamie. Ich oryginalny wygląd przyciąga wielu klientów. Decydując się na kampanię marketingową z udziałem robotów, można uzyskać nową i niepowtarzalną jakość reklamy. Roboty m.in. mogą rozdawać ulotki, zabawiać klientów lub przynieść kieliszek szampana.

MEDIAN POLSKA SP. Z O.O.

pawilon 3, stoisko 107

Folia z niebieskim klejem BASE BLUE



Biały kolor z nutką niebieskiego daje wrażenie świeżości i czystości. Kolor niebieski „polepsza" jakość koloru białego. Krycie ciemnego tła staje się bardziej skuteczne. Bardzo dobrą jakość druku uzyskuje się nawet przy zmniejszeniu intensywności nakładania tuszu co powoduje dodatkowe oszczędności. Folia jest dostępna w szerokościach od 1,10 do 1,55m oraz konfekcjonowana na życzenie w dowolnych nawojach.

Lakiery akrylowe



Lakiery akrylowe z gwarantowaną certyfikatem odpornością na UV i ścieranie. Technologia nakładania rakolowego lub natryskowego gwarantuje klientom uzyskanie prawidłowej powłoki i struktury.


Media ekologiczne



Najnowsza linia produktów o nazwie PLANETA: tkaniny biodegradalne, laminaty poliwęglanowe, folie polipropylenowe. Zaprojektowane w trosce o Ziemię, nie zaśmiecają środowiska naturalnego.

Solvoprint Wallpapers P, Solvoprint Wallpapers NW, Solvoprint painters canvas

Najnowsza linia produktów renomowanej firmy Neschen A.G., idealne do dekorowania wnętrz, fotorealistyczna jakość zadruku, posiada atest niepalności oraz atest PZH. Dedykowany do zadruku tuszami UV oraz eco solventowymi.



PPH NOSTER ARTUR KOZŁOWSKI

pawilon 3, stoisko 70

Ekrany diodowe

Ekrany, dzięki cyfrowej technologii diodowej, bardzo dobrze widoczne są zarówno w dzień jak i w nocy. Ekrany wielkoformatowe mogą być o różnej rozdzielczości - na konstrukcjach stalowych, aluminiowych, podwieszane, mobilne, na dachach czy na stopach żelbetonowych.



DigiMap



DigiMap - zwane również Way Finder czy InfoKioskiem - to urządzenie łączące nawigację (centra handlowe) z Digital Signage. Obudowa DigiMap wykonana w technice szkieletu aluminiowego malowanego proszkowo. Elementy poszycia wykonane z warstwowych płyt aluminiowo-kompozytowych w ośmiu podstawowych kolorach - opcjonalnie dostępne malowanie we wszystkich kolorach palety RAL.

Dostępne są elementy wykonane ze stali szlachetnej, drewna, szkła i tworzyw sztucznych. Ekrany LCD.

Kraty estradowe, kraty truss

Stosowane w konstrukcjach zarówno wolnostojących jak i podwieszanych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Mocowanie dekoracji i ekranów, zabudowa stoisk wystawowych, konstrukcja kalenic zadaszeń, montaż ciężkich urządzeń oświetleniowych i systemów nagłaśniających. Kompatybilność połączeń, uniwersalne lekkie wózki transportowe, uniwersalność rozwiązań podwieszeń wciągarek. Spawanie metodą TIG w osłonie argonowej.



DigiScreen



Zabudowane ekrany od 15 do 52 cali, nazywane również Miror Screen'ami. Obudowa ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, dostępne malowanie proszkowe we wszystkich kolorach palety RAL., wyposażone są w lustro i ramkę interaktywną oraz zabudowę pozwalającą na swobodne ustawienie wewnątrz obiektów. Ekrany zabudowywane również w ściany lustrzane, gdzie działanie ekranu podobne jest do lustra weneckiego, na którym wysokiej rozdzielczości obraz jest widoczny dopiero po włączeniu ekranu.

PRINTY POLAND COLOP POLSKA SP Z O.O.

pawilon 3, stoisko 110

Green Line - seria pieczątek ekologicznych

Wyjątkowy, zielony kolor oprawy podkreśla strategiczne-ekologiczne cechy produktów. Pieczątki wyprodukowane zgodnie ze standardami certyfikatu ISO 14001. Doskonała oferta dla klientów dbających o ochronę środowiska.

TECHNO-LOGIC SP. Z O.O.


pawilon 3, stoisko 66

Świetlówka 120 cm, 342 diody / Świetlówka 60 cm, 168 diod

Alternatywa dla tradycyjnych świetlówek, w którym jako źródło światła wykorzystane zostały wysokowydajne diody LED. Zdecydowanymi atutami świetlówek LED są: żywotność (do 50.000 godz.), niskie zużycie energii, wysoka bezawaryjność oraz emisja ciepła na minimalnym poziomie i brak migotania. Produkt występuje w wersjach o długości 60 i 120cm. Dostępne kolory to zimna oraz ciepła biel. Świetlówka wpinana jest bezpośrednio do napięcia 230V.



Neon giętki LED RGB 24V



Charakteryzuje się niskim zużyciem energii (1,4W/m max), wyrazistymi kolorami, odpornością na kurz i warunki atmosferyczne, elastycznością i trwałością materiału (guma). Jego żywotność wynosi do 100 000 godzin (ponad 11 lat ciągłego świecenia), nadaje się do zastosowań w miejscach trudnodostępnych. Wysoki stopień elastyczności oraz łatwa technika montażowa pozwala na samodzielne tworzenie dowolnych kształtów. Wersja RGB, po podłączeniu do sterownika Neuturion LED, daje nam kontrolę nad barwą świecenia oraz efektami.

TRODAT POLSKA SP. Z O.O.

pawilon 3, stoisko 5

Laser RayJet



RayJet jest to laser, dzięki któremu grawerowanie, cięcie i znakowanie staje się proste. RayJet jest idealnym narzędziem dla wymagających użytkowników hobbystów, ale także dla początkujących, niezależnie od zastosowania. Dzięki laserowi RayJet, grawerowanie cięcie i znakowanie przestało być złożonym procesem i stało się prostym zadaniem.

Pieczątka kieszonkowa Mobile Printy



Pieczątka kieszonkowa Mobile Printy jest przeznaczona dla osób mobilnych: przedstawicieli handlowych, lekarzy, architektów, agentów ubezpieczeniowych, kurierów czy taksówkarzy. Jest to elegancka, kompaktowa, nowoczesna pieczątka kieszonkowa z klipem, o atrakcyjnym, nowoczesnym wyglądzie. Na pieczątce Mobile Printy jest możliwy nadruk lub grawer, umieszczenie logotypu i wielokolorowego odbicia, pieczątka ma możliwość zawieszenia na smyczy.

SALON DRUKU WIELKOFORMATOWEGO

ALMA TREND SP. Z O.O.

pawilon 3A, stoisko 12

Drukarka wielkoformatowa SupraQ3300-S

Drukarka solwentowa o szerokości mediów do 3.2 m. Zapewnia najlepsze pozycjonowanie druku dwustronnego na materiałach do podświetleń. Drukuje między innymi na: papierze, folii, siatce, PCW, tkaninach i bannerach. Producent: Keundo, Korea.



Samoprzylepny Flock

Materiał samoprzylepny z meszkiem nadający się na takie powierzchnie jak: tekstylia, metal, drewno, szkło, ceramikę, skórę, tworzywa sztuczne, itp. Idealnie nadaje się do zdobień ekskluzywnych opakowań, koszulek oraz innych przedmiotów reklamowych.

aem jet suede/aem jet stardust

Chropowate tkaniny imitujące tapetę (struktura skóry, muru), nadające się do druku: solwentowego, uv i sitodruku. Idealna do dekoracji ścian wewnętrznych, np.: biur, kawiarni, salonów sprzedaży oraz użycia jako tapicerki dla krzeseł i foteli.

Bannery aem jet (dwustronny frontlit, mesh light, blockout banner)

Seria bannerów aem jet (250-810g) do zadruku solwentem o wyjątkowo gładkiej powierzchni. Specjalna technologia napinania osłony poliestrowej bannerów pozwala uniknąć zawijania się krawędzi. Większość z produktów posiada certyfikaty trudnozapalności oraz możliwość recyklingu.

Plotery frezujące (ZONDA, NOTUS)

To plotery frezujące do obróbki materiałów takich jak: papier, karton, pianka, tworzywa sztuczne i metale miękkie. Atutem maszyn jest możliwość zainstalowania równolegle z wrzecionem głowicy wielofunkcyjnej umożliwiającej cięcie oscylacyjne oraz bigowanie materiałów bez zmiany narzędzi w trakcie pracy. Zastosowanie: działy prototypów i produkcji.

JET MEDIA SP. Z O.O.

pawilon 3A, stoisko 8

Ploter drukujaco-tnący UV – Roland Lec 300

Ploter o szerokości zadruku 76cm, pracujący w konfiguracji kolorów CMYK+Biały+Werniks. Ploter znajdzie zastosowanie nie tylko w grafice reklamowej ale także w takich dziedzinach przemysłu jak: jubilerstwo, produkcja ubrań, opakowań oraz różnego rodzaju prototypów produktów.

RAYFILM SP. Z O.O.

pawilon 3A, stoisko 35

Fotoalbum 10X15 – R0223.AL01

Zestaw składający się z 25 kartek profesjonalnego, satynowego papieru foto, pozwalający po wydrukowaniu zdjęć, na złożenie ich w mini album za pomocą dołączonych elementów z tworzywa sztucznego.

Profesjonalny papier foto do drukarek atramentowych - FINEART R0263

Papiery FineArt umożliwiają wyjątkową prezentację barw fotografii i pozwalają uzyskać efekt naturalnej akwareli. Wykonane są na bazie 100% bawełny, bez użycia jakichkolwiek środków wybielających. Wyglądem przypominają papier stosowany do malowania akwareli. Specjalna, nanoporowa warstwa zapewnia wodoodporność.

SIGNTECH C.E

pawilon 3A, stoisko 11

Manta

Drukarka UV typu flatbed, drukuje z rozdzielczością 200 x 360 dpi do 720 x 720 dpi i prędkością do 110 m2/g. Drukuje na praktycznie każdym materiale twardym, m.in.: pcv, pleksiglas, karton, tworzywo sztuczne, drewno, metal, szkło, itd. o grubości do 60 mm. Powierzchnia pracy - 3,05 m x 2,05 m - umożliwia zadruk nośników o wyjątkowo dużych rozmiarach. Producent: Grapo Technologies.



SALON DRUKU WIELKOFORMATOWEGO

Shark

Drukarka UV osiąga prędkość druku do 225 m2/h przy rozdzielczości 960 dpi i jest przeznaczona do drukowania zarówno na elastycznym, jak i sztywnym podłożu. Drukuje na mediach płaskich do grubości 95mm. Maksymalna szerokość materiału to 2 m. Media do druku: papier, winyl, flagi, PCV, karton, płyta piankowa. Producent: Grapo Technologies.



poligrafia

DAL LICKIEWICZ SP. J.

pawilon 3A, stoisko 68

Traficline

Nowe rozwiązanie w zakresie remontów posadzek przemysłowych. Płyty te przenoszą bardzo duże obciążenia. Są układane bez użycia kleju, bezpośrednio na starych, nawet spękanych i zaolejonych nawierzchniach. Układanie tej posadzki nie wymaga przerywania produkcji.





GEMINI i GEMINI PRO Trymer do twardych podłoży

Trymer GEMINI amerykańskiej marki Fletcher-Terry tnie: PVC, plastik komorowy, płyty piankowo-kartonowe do 13mm grubości. Wygodny uchwyt i szybko wymienne trwałe ostrze. Precyzyjne cięcie na całej długości: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m.

GRAPH-EXPERT SP. Z O.O.

pawilon 3A, stoisko 31

FSC Trymer pionowy do twardych podłoży

Trymer FSC amerykańskiej marki Fletcher-Terry tnie: PVC, dibond, alumalite, aluminium, akryl, poliwęglan, plastik komorowy, płyty piankowo-kartonowe, polistyren, szkło. Laserowa linia cięcia. Unikalny system mocowania płyt szybko i stabilnie pozycjonuje materiał do cięcia pod kątem prostym. Znaczniki wymiaru przyspieszają wielokrotne cięcia.



MAILING SYSTEM SP. Z O. O.

pawilon 3A, stoisko 80

RUBIN

Wysokiej jakości urządzenie kopertujące, niezawodne i łatwe w obsłudze, służące do automatycznej obsługi korespondencji. Produkt ten jest wydajnym systemem o budowie modułowej, co umożliwia konfigurację urządzenia odpowiednio do potrzeb oraz wymagań klienta. Maksymalnie do 11 podajników, opcje czytania kodu OMR, BRC, OCR, 2D.




OCÉ-POLAND LTD. SP. Z O.O.

pawilon 3A, stoisko 21

VarioPrint 4000

Najnowszy członek rodziny urządzeń arkuszowych Océ VarioPrint. Możliwość produkcji druków o jakości offsetowej oraz maksymalizacji czasu produkcji, przy jednoczesnym zminimalizowaniu przestojów i czasu przeznaczonego na konserwację. Wszechstronne rozwiązanie dla obsługi rozmaitych zaawansowanych aplikacji. Kompleksowo ujęta produktywność stanowi połączenie niezawodności, wydajności, prostoty obsługi i wysokiej jakości.




OPTAGLIO S.R.O. / VERA HOLOGRAMY

pawilon 3A, stoisko 38


OVDot® Ink

Farba do sitodruku z mikrocząsteczkami OVDot® stosowana do zabezpieczania przed fałszerstwem dokumentów papierowych oraz dokumentów w formie kart wykonanych z PVC lub poliwęglanu (paszporty, karty identyfikacyjne). Rozwiązanie to oferuje unikatowe połączenie sitodruku z doskonałym zabezpieczeniem przed fałszerstwem, jakim są OVDot® (metalowe mikrocząsteczki z obrazem holograficznym oraz zmiennym kodem). Tworzy to nowy standard zabezpieczeń dokumentów papierowych i plastikowych, tak na poziomie kontroli, jak i sądowej ekspertyzy autentyczności.



OVShield™

Metalowa holograficzna siatka o zmiennej przezroczystości opracowana dla zmaksymalizowania odporności na podrabianie dokumentów identyfikacyjnych z poliwęglanu (paszporty, karty identyfikacyjne). Unikatowe, najnowocześniejsze na świecie rozwiązanie łączące najważniejsze sposoby zabezpieczania dokumentów identyfikacyjnych z elementami optycznie zmiennymi.




ZAKŁAD ŚLUSARSKI P.U.H - ZYGMUNT STRUS

pawilon 3A, stoisko 63

Nóż krążkowy do nacinarki

Urządzenie służy do nacinania folii samoprzylepnej, papieru oraz innych materiałów drukarskich. System ustawiania noży tnących w nacinarkach RN360 oraz RN530, wyjątkowo precyzyjny i powtarzalny: powtarzalność ustawienia noża jest 100%, z dokładnością 0.01mm, ustawienie noża trwa nie dłużej niż 2 minuty. System ustawiania noża tnącego chroniony jest patentem P-384959.



AVARGRAF SP. Z O.O.

pawilon 5, stoisko 80

Falcerka kieszeniowo – nożowa GUK 54/6KTL FL 3-54

Falcerka o formacie maksymalnym do 54 x 80 cm. 6 kieszeni falcujących, 2 noże falcujące, kieszeń falcująca równoległa do drugiego noża falcującego. Innowacyjne sterowanie L4/M4 z monitorem dotykowym „touch screen", kieszenie falcujące sterowane automatycznie, system klejenia.



Krajarka jednonożowa – Perfecta 115 TS

Krajarka o długości cięcia do 115 cm, w której zostało wprowadzone najbardziej innowacyjne sterowanie TS, jako trzecia generacja sterowania pracą krajarki w oparciu o barwny monitor dotykowy „touch screen" zastępująca wcześniejsze wersje sterowania z monitorem dotykowym HTVC i TVC. Monitor ten posiada przekątną 19" przy formacie prostokątnym 16:10. Po raz pierwszy wszystkie funkcje służące do obsługi maszyny (w tym regulacja siły docisku tłoka) zostały zintegrowane w monitorze, co pozwoliło na całkowite wyeliminowanie dodatkowej, płaskiej klawiatury. Program Cuttronic do współpracy z systemem CIP 3, CIP 4.



Linia do pakowania wydawnictw - Entrance

Nowa linia do insertowania, pakowania wydawnictw oraz adresowania zapakowanego produktu. Łatwa w obsłudze, daje możliwość szybkiej zmiany rozmiaru pakowanego produktu. Zaprojektowana do pracy samodzielnej oraz w linii z taśmowcami i oklejarkami.



Półautomatyczna maszyna do wykonywania okładek w oprawie twardej - PräziCase EC-3

Wykonuje zarówno pojedyncze egzemplarze jak i produkcję seryjną. Sterowana mikroprocesorem przy użyciu monitora dotykowego. Wszystkie wymiary są po rozpoznaniu wyrobu przez czujniki sensorowe automatycznie nastawiane. Obsługa maszyny przez jedną osobę – po krótkim przeszkoleniu osiąga takt produkcyjny około 120 sztuk na godzinę.



Zautomatyzowana linia zszywająca – Hohner HSB 8000 (model DRUPA 2008)

Zautomatyzowana linia zszywająca do wydajnej obróbki sfalcowanych arkuszy. Kompaktowe wymiary i prędkość mechaniczna 2000-8000 produktów/godz. umożliwiająca obsługę jednoosobową. System modułowy, posiadający możliwość późniejszej integracji dodatkowych zespołów: automatycznych samonakładaczy składek, automatycznego nakładacza okładek oraz stacji ręcznego nakładania w dowolnym miejscu sekcji zbierającej. Szerokie możliwości rozbudowy o kolejne moduły i instalacji wyposażenia dodatkowego.



BOBST GROUP POLSKA SP. Z O.O.

pawilon 5, stoisko 110

LOCPACK Automatic packer

Urządzenie do w pełni automatycznego pakowania pudełek z dnem krzyżowym

Plasma treatment device

Plazmowe przygotowanie powierzchni do klejenia pudełek z laminatu, plastiku lub z lakierem UV

Visionfoil 104

najnowsza złociarka w formacie B1

Novacut 106 E

nowy model automatu sztancującego w formacie B-1


Expertfold + ACCUBRAILLE

tłoczenie kodu Braillea na składarko-sklejarce



BÖTTCHER POLSKA SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 75

Wysokoplastyczna powłoka elastomerowa - Pro-Aqualis 128 25
Wysokoplastyczna powłoka elastomerowa dla duktorów wodnych i wałków dozujących, pokryta specjalną, doskonale odporną chemicznie powłoką. Zapobiega powstawaniu spuchnięć radialnych. Możliwy druk farbami konwencjonalnymi i UV. Bardzo dobry transport wody, szeroki zakres regulacji, szybkie i łatwe mycie.



CANON BUSINESS SOLUTIONS
pawilon 5, stoisko 3

System druku produkcyjnego Canon imagePress C1+
System druku niskonakładowego Canon imagePRESS C1+ z modułem przezroczystego tonera pozwala uzyskać efekty takie jak metalizacja, połysk i mat. Rozwiązanie umożliwia także dodawanie zabezpieczających znaków wodnych, które utrudniają fałszowanie lub powielanie dokumentów.



System druku produkcyjnego Canon imagePress C7000VP
Urządzenie Canon imagePRESS C7000VP to maszyna drukarska do cyfrowego druku kolorowego nowej generacji, łącząca wydajność i wszechstronność technologii cyfrowej z wysoką jakością obrazu, którą można porównać do wydruków offsetowych.



System druku produkcyjnego Canon imagePress 1135
Urządzenie Canon imagePRESS 1135 to maszyna drukarska do cyfrowego druku monochromatycznego, wykorzystująca architekturę modelu imagePRESS C7000VP.



System druku wielkoformatowego Canon iPF6200
Canon imagePROGRAF iPF6200 to drukarka wielkoformatowa formatu A1, wyposażona w system 12-kolorowego atramentu pigmentowego firmy Canon. Urządzenie, posiadające wbudowany dysk twardy o pojemności 80 GB, zaprojektowano specjalnie dla rynków fotograficznych, artystycznych i dla potrzeb proofingu.



System druku wielkoformatowego Canon iPF8100
Canon imagePROGRAF iPF8100 to 44-calowy system druku wielkoformatowego, wyposażony w 80-gigabajtowy dysk twardy. Urządzenie wykorzystuje 12-kolorowy system atramentów pigmentowych LUCIA, opracowany przez firmę Canon.



DIGIKETT GMBH
pawilon 5, stoisko 128

Zintegrowane karty plastikowe i etykiety
Karty plastikowe, etykiety i naklejki zintegrowane z mailingiem oraz formularzami biznesowymi dla firm ubezpieczeniowych i handlowych; karty z hasłami dla bankowości oraz karty zdrapki dla telefonii komórkowej. Etykiety i naklejki zintegrowane z formularzami faktur dla branży marketingu bezpośredniego (direct mailing).

DIGIPRINT SP. Z O. O.
pawilon 5, stoisko 7

HP Designjet L65500
Pierwszy model z nowej kategorii wielkoformatowych drukarek do druku reklam i oznakowań, wykorzystujących atramenty HP Latex. Atramenty te umożliwiają zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko, zapewniają elastyczne możliwości umieszczania materiałów na zewnątrz i w pomieszczeniach, a także gwarantują wysoką jakość i trwałość nawet przy dużej szybkości druku. Maszyna pozwala na znaczną redukcję zużycia tuszy, które są pakowane w ekologiczne kartonowe opakowania.

HP Indigo 5500

HP Indigo 5500 to cyfrowa maszyna w formacie A3+, dająca doskonałej jakości odbitki i bardzo wysoki stopień produktywności. Maszyna drukuje w technologii HP ElectroInk. Wydajność to ponad 1,5 miliona kolorowych stron lub do 5 milionów stron w jednym kolorze miesięcznie. Maszyna daje możliwość używania różnych rodzajów podłoży do druku, także niepowlekanych. Pozwala na druk personalizowanych materiałów, średnich i małych nakładów na żądanie klienta, przy offsetowej jakości druku.

Impulse Extreme

Zgrzewarka amerykańskiego producenta Miller Weldmaster dedykowana dla wielkiego formatu. Pozwala na wykańczanie wszelkiego rodzaju banerów i siatek w super formacie. Maszyna pozwala na bardzo szybkie wykonywanie niemal dowolnych zgrzewów w doskonałej jakości.

DI-ZET S. J.

pawilon 5, stoisko 65

Automatyczna linia do krzyżowego wiązania model SMB C- CB

Nowa, automatyczna linia do krzyżowego wiązania pakietów taśmą polipropylenową. Wyposażenie uwzględnia wszystkie, niezbędne elementy zapewniające precyzyjne wiązanie. Średnia wydajność do 32 pakietów na minutę. Taśma PP o szer. od 5-9 mm. Wypełnia lukę pomiędzy drogimi liniami automatycznymi do krzyżowego wiązania, a półautomatycznymi, prostymi rozwiązaniami. Producent: SMB Schwedemaschinenbau – D-95497 Goldkronach.



DUPLO POLSKA SP. Z O.O.

pawilon 5, stoisko 113

Bigówka Duplo DC-445

DC-445 to automatyczne rozwiązanie do bigowania. Bigówka obsługuje prace cyfrowe oraz offsetowe drukowane na grubszych mediach, czy też uszlachetnianych po wydruku. DC-445 pracuje z prędkością 50 arkuszy na minutę, zapamiętuje do 30 najczęściej wykonywanych prac. Na jednym arkuszu można wykonać do 15 bigów. Opcjonalne moduły: perforacja oraz cięcie wzdłużne.



Docucutter DC-615Pro

Urządzenie to w jednym przebiegu tnie wzdłużnie, poprzecznie oraz biguje. DC-615Pro dedykowane jest dla wydruków cyfrowych, automatycznie koryguje ono problem przesunięcia obrazu. Urządzenie zapamiętuje 80 najczęściej wykonywanych zadań. Zapewnia ciągłość produkcji przy minimalnym wkładzie pracy ze strony operatora.



Podajnik cyfrowy DSF-5000

DSF-5000 podaje podciśnieniowo 400 arkuszy na minutę, jego pojemność wynosi 610mm. Dzięki czytnikowi kodów kreskowych urządzenie jest w stanie obsłużyć różnicowane, personalizowane wydruki cyfrowe. Podajnik wyposażony jest w korzystający z ultradźwiękowych oraz optycznych czujników system detekcji podwójnego pobrania.



System broszurujący Duplo 3500

System składa się ze zbieraczek podciśnieniowych, agregatu szyjąco-złamującego i obcinarki czołowej. Pracuje z prędkością 3000 broszur na godzinę i oferuje szycie drutem 80-stronicowych broszur. System znajduje zastosowanie przy obsłudze różnorodnych prac: od produkcji okładek CD/DVD, aż po 80 stronicowe broszury A4 i A3.



Urządzenie lakierujące UV 205A

Urządzenie Ultra 205A pracuje z prędkością od 9m do 36.5m na minutę. UV 205A charakteryzuje zamknięty system automatycznego czyszczenia. Ultra 205A w sposób ekonomiczny dodaje wysokiej jakości błyszczące, matowe lub satynowe wykończenie do wydrukowanych offsetowo lub cyfrowo dokumentów o szerokości do 521mm.



P.P.W.H. ERKA

pawilon 5, stoisko 95

DFC Digital Flexo Cut

Wielofunkcyjna maszyna służąca do cięcia, nacinania, wytłaczania, bigowania i perforacji. Do tej pory taką funkcjonalność posiadały jedynie zespoły wykańczające maszyn offsetowych. Idealna do produkcji konfekcji poligraficznej oraz małych i średnich nakładów opakowań. Obwód bębna 508 mm, max 450g/m2.



Foldnak Compact

Falcerko-zszywarka z rodziny Foldnak, zintegrowana z trymerem. Zwiększa tempo pracy dzięki automatyzacji procesu. Ekonomicznie bardziej uzasadniona niż dwa odrębne urządzenia. Można łączyć ją w linii ze zbieraczką wieżową oraz innymi urządzeniami z oferty. Zszywki płaskie i „z oczkiem".



FPHU GRAFMASZ - TOMASZ WIĄK

pawilon 5, stoisko 71

Automatyczna bigówko-perforówka: Auto 50 – Kas Paper Systems

Bigówka Auto 50 to najszybsza listwowa bigówka na rynku oferująca wydajność 7000 arkuszy na godzinę. Urządzenie umożliwia stosowanie arkuszy o szerokości 50 cm i długości 70 cm. Możliwość wykonania do 28 big za jednym przejazdem. Programator 99 prac. Standardowo wyposażona we wzdłużną krążkową perforację.

Gilotyna G53 MB PF - Grafmasz

Nowy model to rozbudowana wersja oferowanego modelu MB. Nowa gilotyna posiada programator 100 prac i 100 kroków w każdym. Dodatkowo wyposażona jest w fotokomórki chroniące pole pracy.

Zbieraczka cierna ACF510 - Plockmatic

Jest to urządzenie łączące w sobie funkcje klasycznej zbieraczki oraz podajnika zestawów (np. wydruków cyfrowych). Ponadto posiada aż 5 rolek wykonanych ze specjalnego materiału zapobiegającego rysowaniu powierzchni (patent Plockmatic). Urządzenie wyposażono również w boczne nadmuchy na każdej półce. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest stosowanie papieru kredowego. Nadmuch i jego siłę regulujemy osobno dla każdej półki.

Zszywarko - falcerka BM 2000S - Plockmatic

Szwedzki producent Plockmatic wprowadza w roku 2009 moduł zszywająco - falcujący umożliwiający szycie drutem. W zestawie z podciśnieniową zbieraczką trymerem oraz pracującą w linii prasą zaciskającą grzbiet broszur powstaje SYSTEM 1000 - rozwiązanie oferowane do przemysłowej produkcji.

GRAPH-EXPERT SP. Z O.O.

pawilon 5, stoisko 118A

GBC 620os.

Półautomatyczny system do laminowania jednostronnego amerykańskiej marki GBC. Laminuje do formatu 52x74 cm (max. szer. folii 520mm). Półautomatyczny podajnik. Wbudowany separator zalaminowanych arkuszy. Przeznaczony do laminowania tradycyjnych druków offsetowych i cyfrowych.



Laminator Matrix Duo

Brytyjski laminator do jednostronnej laminacji na gorąco oraz enkapsulacji. Jednostronnie zalaminowane druki pozostają płaskie dzięki zastosowaniu unikalnego 'anti-curl bar'. Możliwość założenia 1000 m foli. Dostępny w dwu szerokościach 460 i 650 mm. Idealny do druków cyfrowych.



Matrix 530

Półautomatyczny system do laminowania jednostronnego brytyjskiej marki Matrix. Laminuje do formatu SRA2 (max. szer. folii 440 mm). Półautomatyczny podajnik. Wbudowany separator zalaminowanych arkuszy. Przeznaczony do laminowania tradycyjnych druków offsetowych i cyfrowych.



G+P TECHNIK POLSKA SP. Z O. O

pawilon 5, stoisko 115

Roller Nip Control

Urządzenie odczytujące pomiar szerokości nacisku w strefie kontaktu wałków drukujących. Złożone ze wskaźnika oraz sondy - statycznej lub dynamicznej. Statyczna odpowiada za odczyt w trakcie postoju maszyny, dynamiczna w trakcie ruchu. Pozwala na szybkie i precyzyjne ustawienie wałków farbowych.



GAREN POST

pawilon 5, stoisko 57

Pompa/kompresor typ KTR 140

Nowa pompa/kompresor typ KTR 140, zastępujący model KTA 140, zapewnia zoptymalizowanie efektywności, dłuższą trwałość, bezpieczeństwo i niezawodność w warunkach ekstremalnych, niskie koszty utrzymania, łatwość w użyciu i serwisowaniu oraz niski poziom hałasu. Posiada mocną konstrukcje, jest energooszczędna oraz przyjazna dla środowiska.



GRAFIA K. DZIEWULSKI & M. PCHAŁEK SP. J.

pawilon 5, stoisko 127

Farby UV do bezwodnego druku offsetowego: Jänecke+Schneemann

Ich zalety: ostry punkt rastrowy, intensywność, wysoki połysk, dobre utwardzanie, wysychanie w promieniach UV. Do druku tworzyw sztucznych z PE, PP, PCW, PS, powlekanych aluminium kartonów, płyt CD, innych tworzyw sztucznych.

Lakier Terra Efekt G 9/707 – Actega Terra

Tylko w jednym przebiegu i przy pomocy jednego lakieru można uzyskać przyjemny w odbiorze kontrast mat / błysk. Połysk farb zostaje wzmocniony, a podłoże staje się bardziej matowe.

Lakier Terra Gloss UV G 8/292 – Actega Terra

Przy zastosowaniu płyt fotopolimerowych lakier może być zastosowany do lakierowania wybiórczego z wyśmienitą ostrością krawędzi. Po naniesieniu grubszej warstwy lakieru można uzyskać efekt reliefu.

Lakier Terra Green G 5/200 – Actega Terra

Na bazie biologicznych żywic i wosków, o znikomym zapachu i znikomej migracji. Może być stosowany do druku opakowań mających bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi.

Płyn buforowy Alcolan V 45.4 - Eggen

Środek do redukcji alkoholu w druku offsetowym arkuszowym. Alkoholowe zespoły nawilżające. Wszystkie rodzaje wody. Znaczna oszczędność i eliminacja alkoholu.

HEINRICH ERDMANN GMBH & CO.

pawilon 5, stoisko 61


Druty do zszywania, belowania, bindowania spiralą, oraz płaski do zszywania.

INFOSYSTEMS S.A.

pawilon 5, stoisko 35

PrintManager.JDF

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym od momentu nawiązania kontaktu z klientem, poprzez proces realizacji zamówienia, aż po magazynowanie i logistykę. System umożliwia komunikację z parkiem maszynowym drukarni przy użyciu standardu JDF.



WebToPrint

Innowacyjny system, który pozwala zleceniodawcom zakładów poligraficznych na samodzielne wykonanie kalkulacji, sprawdzenie i przesłanie plików graficznych, złożenie zamówienia, kontrolę jego realizacji oraz monitoring stanów magazynowych produktów klienta za pomocą portalu internetowego.



INTERPRINT SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 105

Conti-Air® Entropia TR 2
Obciąg kompresyjny firmy Contitech do druku gazetowego, oparty na technologii AIR2. Dzięki niskiej temperaturze powierzchniowej zmniejszono do minimum odkładanie się farby i pyłu papierowego.

Conti-Air® Neon TR
Obciąg kompresyjny firmy Contitech przeznaczony do druku heat-setowego, bazujący na technologii AIR2. Dwie warstwy kompresyjne, równomierne pokrycie powierzchni zadruku, doskonały do druku wielkoformatowego.

Schwego® Aqua Clean ED 5428
Środek firmy Schwegmann przeznaczony do czyszczenia części metalowych i plastikowych. Doskonale usuwa pozostałości farb i olejów, nie pozostawia tłustych plam oraz chroni przed korozją.

Schwego® Soft 3000 AYW
Nowoczesna seria dodatków do roztworu nawilżającego firmy Schwegmann umożliwiająca druk bez IPA, zmniejszający feed-back i odkładanie się farby na obciągach.

Returned Product System
Nowe urządzenie firmy Schur® Wamac usprawniające zarządzanie zwrotami niezależnie od ich rozmiaru, formatu, wagi i ilości. Wysoka dokładność, automatyczna rejestracja procesu.

INTERDIRECT / PILLAR TECHNOLOGIES
pawilon 5, stoisko 106

Generator Intelladyne™
Nowa zwarta konstrukcja wykorzystująca najnowocześniejsze technologie IGBT. Generatory o mocy od 5 do 15 kW automatycznie dopasowują się do dowolnej stacji aktywującej. Wyeliminowany został transformator na wejściu. Łatwość zintegrowania z innymi urządzeniami.



INTROZAP SP. Z O.O.
pawilon 5, stoisko 137

Maszyna do zawieszania wkładów książkowych w okładkę - EMP 511
Maszyna produkcji Kolbus GmbH & Co.KG dedykowana dla produkcji książek dla dzieci. Wydajność 30t/min. Może pracować solo lub w połączeniu z innymi urządzeniami. Przeznaczona do zawieszania wkładu książkowego w okładkę sztywną lub elastyczną, włącznie z prasowaniem i wpalaniem rowka. Wyposażona standardowo w rozdzielacz dla wkładów ze złoconymi brzegami lub wkładów wykonanych z bardzo cienkich papierów.



KENDROLAB SP. Z O. O.
pawilon 5, stoisko 12

Light Hammer 6
Bezelektrodowy system utwardzania UV amerykańskiej firmy Fusion UV Systems. Dysponuje on maksymalną mocą 200 W/cm przy szerokości promieniowania 15,4cm. System posiada regulację mocy w zakresie 25-100% z krokiem 1% jak również tzw. „elektroniczną przesłonę", która pozwala na szybkie cykle włącz-wyłącz. Bezelektrodowe lampy gwarantują pracę przez 8000 h bez utraty mocy i rozmycia widma promieniowania. Dostępne są trzy typy lamp o widmach dopasowanych do różnych aplikacji.



KBA-GRAFITEC S.R.O.
pawilon 5, stoisko 27

KBA RAPIDA 75-6+L
Premiera maszyny 6-kolorowej z urządzeniem lakierującym i automatyczną zmianą formatu. Maksymalny rozmiar wkładanego arkusza 530 x 750 mm, maksymalna wydajność produkcyjna 15 000 arkuszy/godz. Krótkie czasy przygotowania.




KODAK POLSKA SP. Z O.O.

pawilon 5, stoisko 26

Kodak Flexcel NX System

System przygotowywania fotopolimerowych form drukowych. System składa się z naświetlarki Trendsetter NX z technologią SQUAREspot oraz laminatora Flexcel NX. Przyspieszenie procesu przyrządzania maszyny do druku, lepsze zachowanie farby podczas druku i bezkompromisowa jakość druku offsetowego to efekty jakie można uzyskać stosując system Kodak Flexcel NX.





KONCEPT-L S.A.

pawilon 5, stoisko 132

Drukarki etykiet Serii G

Drukarki etykiet z Serii G (GK420d/t, GX420d/t i GX430t) to najnowsze rozwiązanie druku stacjonarnego firmy Zebra Technologies. Zostały wyposażone w szereg opcji tj.: system ładowania kalki, OpenACCESS czyli szybkie ładowanie nośników, prostą wymianę głowicy drukującej oraz wałka. Standard Unicode™ pozwala na wydruk w różnych językach na tej samej etykiecie. Model GX posiada łączność bezprzewodową oraz ruchomy czujnik czarnej linii i przerwy. Szereg opcji interfejsów zapewnia integrację drukarek Serii G z innymi urządzeniami.



Drukarka monochromatyczna Image Master S-18

S-18 firmy NBS Technologies to najszybsza na rynku drukarka deskopowa oferująca jednostronny, monochromatyczny zadruk kart wysokiej jakości (1800 kart/h). Atutem drukarki jest praca bez użycia komputera, polecenia wysyłane są bezpośrednio z klawiatury dołączonej do zestawu. Dostępne opcje: koder kart magnetycznych i chipowych, podajnik na sześć rodzajów kart oraz zestaw do zadruku kart cienkich.



Drukarka re-transferowa HW-1

Drukarka re-transferowa najnowszej generacji firmy HW Engineering. Dwustronny zadruk karty od krawędzi do krawędzi bez styczności głowicy z powierzchnią karty. Dodatkową zaletą HW-1 jest dożywotnia gwarancja na głowicę drukującą, autopozycjonowanie taśmy kolorowej oraz druk w technologii UV. Drukarka może być wyposażona w szereg opcji, np.: stację laminującą, koder paska magnetycznego, kart chipowych i zbliżeniowych.



Terminal mobilny Formula

Formuła to nowy, kompaktowy terminal mobilny firmy Datalogic. Aplikacja łączy w sobie proces odczytywania kodów, wprowadzania danych oraz ich przesyłania przy użyciu złącza USB. Nowa wersja została wzbogacona o porty USB, RS-232; możliwość rozszerzenia pamięci, czytnik karty SD oraz opcjonalnie łączność Bluetooth® V2.0. Dedykowany do zastosowań w przemyśle lekkim i w punktach sprzedaży detalicznej.



Skaner kodów kreskowych LS4278



LS4278 to ręczny, bezprzewodowy skaner kodów kreskowych firmy Motorola. Nowoczesny mechanizm skanujący umożliwia wierszowy odczyt kodów z odległości 50 cm. Zasięg działania 15 m oraz łączność Bluetooth pozwala swobodnie przemieszczać się w miejscu pracy. Odczytuje kody zniszczone, niewielkich rozmiarów, jak również złej jakości wydruku. Obsługuje interfejsy: USB, RS-232, KBW, IBM 468X/ 469X.

LIGUM POL SP. Z O.O.

pawilon 5, stoisko 9


System Identyfikacji Walców Roller - ID

Rozwiązanie to pozwoliło zastąpić identyfikację walca dotychczas rejestrowanego przy pomocy etykiet w procesie produkcyjnym transponderami umieszczonymi w walcu. Wspiera on, działający od 8 lat, System Informatyczny Monitorowania Produkcji i Kontroli (SIMPiK) oraz System Informatyczny Maszyn Offsetowych (SIMO) wdrożony w 2007 roku.



LotoTec – duktory nawilżające

Nowej generacji duktory wodne przeznaczone do redukcji IPA oraz do druku bezalkoholowego. Bardzo wysoka żywotność. Łatwe czyszczenie przy obniżonym zużyciu środków myjących. Niezwykle wysoka odporność na działanie mediów. Redukcja cofania się farby. Krótki czas konserwacji.



LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.

pawilon 5, stoisko 47

DuploFLEX CB

Jest podkładem kompresyjnym stosowanym w druku tektury falistej w technologii post-print. Swoje wyjątkowe właściwości podkład ten zawdzięcza zastosowaniu metalocenowej pianki polietylenowej. Dzięki uporządkowanej strukturze małych, zamkniętych komórek pianka ta wykazuje wyjątkową sprężystość i stabilność kompresji, jest odporna na działanie wody i rozpuszczalników.



DuploFLEX HP 5

Kompresyjna taśma do montażu płyt fotopolimerowych. Swoje wyjątkowe cechy taśma ta zawdzięcza zastosowanej w niej metalocenowej piance polietylenowej. Pianka ta wyróżnia się swoją strukturą o drobnych, uporządkowanych i małych komórkach, która zapewnia wysoką sprężystość i stabilność kompresji nawet przy pracach o dużych prędkościach druku i wysokich nakładach.

MEDIA CENTER

pawilon 5, stoisko 23

EmaPack

Internetowy i zaawansowany system zarządzania dla zakładów z branży opakowań produkujących: opakowania z tektury falistej, plastikowe, tuby, konstrukcje display i inne. Realizuje zadania: od marketingu (CRM), poprzez ofertowanie, zarządzanie i planowanie produkcji do kompletacji palet i wysyłki.

Integrale 11.6

Kolejna wersja kompleksowego systemu zarządzania drukarnią Integrale 11.6. Zapewnia on szybką i zoptymalizowaną kalkulację oraz kontrolę produkcji. Informacje dotyczące klientów, procesu produkcji oraz jakości są gromadzone w jednym systemie, umożliwiającym ich pełną analizę.

Internetowy System Kalkulacyjny (ISK) 1.0

Narzędzie wspomagające proces kalkulacji w zakładzie poligraficznym. Klient drukarni samodzielnie wykonuje kalkulacje przez internet, które obliczane są na serwerze drukarni. Po wykonaniu kalkulacji klient poprzez ISK może złożyć zamówienie druku.

Spinaker 1.5

Nowa wersja Spinakera 1.5 zapewniającego drukarni dowolny raport, analizę wielowymiarową lub panel kontrolny. Umożliwia zarówno pobieranie danych z innych systemów, np.: finansowych, logistycznych, kadrowo-płacowych, produkcyjnych, jak i wysłanie do nich przetworzonych informacji.

MERCOR POLAND SP. Z O.O.

pawilon 5, stoisko 85

Maszyna fleksograficzna do druku etykiet

Drukarka angielskiego producenta K2 Flexo. Pozwala zarówno na druk farbami UV jak i wodnymi. Ponadto maszyna umożliwia laminowanie produktu oraz wykończenie metaliczne (Cold Foil). Sekcja wykrojników rotacyjnych pozwala na wszechstronne formowanie końcowego produktu - oprócz wykrawania ażuru etykiety mogą też być perforowane czy podcinane od spodu.



Print Standardizer X-Rite

Połączenie oprogramowania Print Standardizer z instrumentem pomiarowym IntelliTrax pozwala na taką korektę ustawień maszyny drukującej, aby praca była zgodna z parametrami określonymi normą ISO 12647.



Systemy proofingu cyfrowego: EFI, Epson, X-Rite

Systemy proofingu cyfrowego oparte o najnowszą wersję RIP'a programowego EFI Colorproof XF, urządzenia kontrolno-pomiarowe firmy X-Rite i drukarki wielkoformatowe Epson z serii Stylus Pro (w tym nowe, 10-kolorowe - CMYKcmkkOG z serii x900). Symulacja rastra, druk one-bit/kompozytowy, certyfikacja pod ISO lub dowolny inny standard druku, system kalibracji, linearyzacji, profilowania i optymalizacji profili ICC. Architektura otwarta klient-serwer.



Quato Intelli Proof 262/240 Excellence

Monitory z wielostrefowym systemem 48-bitowej kalibracji (16-bitów na kanał), niezależnymi strefami wyświetlania i podświetlenia, otymalizowane pod ECI-RGB, Adobe-RGB, ISOCoated v2, Multicolor i HighBody. Posiadają zintegrowany system certyfikacji UGRA/Fogra i SWOP. Producent: QUATOGRAPHIC Technology GmbH.



MODICO

pawilon 5, stoisko 91

Linia opraw Modico do wyrobu pieczątek

Nowa linia oprawek Modico (11 rozmiarów) do wyrobu pieczątek w 5 minut. Pokrycie materiałem przyjemnym w dotyku, nowoczesny kształt, najwyższa jakość i trwałość pieczątek (20000 odbić bez dolewania tuszu lub 7 lat użytkowania). Wykonanie pieczątek w prostej, szybkiej i ekologicznej technologii.



Oprawki Modico F do wyrobu pieczątek

Pieczątki w oprawach Modico F do stemplowania wszystkich typów powierzchni oraz tekstyliów (metal, szkło, tworzywa sztuczne, drewno, tkaniny). Trwałe i wyraźne odbicie min. na: kredzie połysk, laminowanych materiałach, płytach CD, plexi, metalowych elementach, torebkach foliowych, ubraniach, pościeli, obrusach.



Oprawy tablicowe Modico do wyrobu pieczątek

Duże oprawy Modico 10,12 i 14 (3 rozmiary) do wyrobu pieczątek tablicowych i reklamowych. Nowoczesny kształt, pokrycie materiałem przyjemnym w dotyku, najwyższa jakość i trwałość pieczątek (20000 odbić bez uzupełniania tuszu lub 7 lat użytkowania). Wymiary tekstu/grafiki nawet 107 x 79 mm. Zastosowanie w reklamie, kancelariach i urzędach.



Pieczątki w systemie Modicolor

System Modicolor pozwala produkować pieczątki z wielokolorowym tekstem/grafiką w nowoczesnych oprawach Modico. Najwyższa jakość i trwałość (10000 odbić bez uzupełniania tuszu lub 7 lat użytkowania). Wykonanie w 10 minut. Technologia szybka, łatwa i ekologiczna.



Urządzenie Modico MS-1200 EU do wyrobu pieczątek

Urządzenie do wyrobu pieczątek w technologii Sun Stamper. Bardzo proste w obsłudze i pozwalające na wyrobienie pieczątki Modico w 5 minut. Ponadto można wyrabiać: nowe pieczątki Modico F do znakowania wszystkich powierzchni, duże pieczątki tablicowe Modico, datowniki Modico oraz długopisy Modico z pieczątką. Technologia szybka, prosta i ekologiczna.



NORMA SYSTEM SP. Z O. O.

pawilon 5, stoisko 90

Maszyna insertująco - kopertująca SITMA SM 15

Kompletna linia insertująco - kopertująca SITMA SM 15, przeznaczona do kopertowania wielostronicowych druków transakcyjnych i materiałów reklamowych z możliwością automatycznego i selektywnego dokładania kart bankowych, płyt CD i gadżetów z szybkością do 15 tys. pakietów listowych na godzinę, w pełnym zakresie formatów kopert od DL do C4, w tym również formatów pośrednich.



OPUS SP. Z O. O.

pawilon 5, stoisko 112

Opus comboLAM 370

Laminator rolowy wyposażony w pokryte silikonem gorące wałki z udoskonaloną jakością i szybkością laminacji. Wyposażony w obcinarkę krążkową oraz nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umożliwiający programowanie indywidualnych ustawień laminacji. Przystosowany jest także do laminacji zwykłą, formatowaną folią laminacyjną. Prędkość laminacji 3m/min.



Opus MBE300

Elektryczna wersja popularnej bindownicy systemu Metalbind. Wyposażona w regulację siły bindowania, a także wyświetlacz LCD wskazujący ilość dokonanych opraw oraz ułatwiający obsługę urządzenia poprzez wyświetlane komunikaty.



Pochylenie górnej płyty maszyny pomaga kontrolować proces bindowania i chroni dokument przed otwarciem w trakcie oprawiania. Bezpieczeństwo użytkowania zapewniają dwa przyciski odpowiedzialne za bindowanie oraz jeden spełniający funkcję rewersu. Umożliwia także debindowanie i pomiar grubości dokumentacji z sugestią jakiego kanału użyć. Urządzenie posiada siłę nacisku bliską 1,5 tony.

Opus Megastar

Produkcyjny zestaw bindowniczy wyposażony w szafkę na rolkach z wygodnymi półkami bocznymi. Dzięki nożom Opus STARunit, Opus Wire STARunit, Opus Wire STARunit + Tumb cut umożliwia oprawę dokumentów w siedmiu różnych systemach bindowania. Posiada wszystkie cechy oraz funkcje niezbędne do intensywnego użytkowania.



Opus Masterpress 01

Bezkonkurencyjna maszyna złocąca. Urządzenie nie wymaga regulacji – gotowe do tłoczenia zarówno na jednej kartce jak i na całej książce. Unikalny sposób układania wyzłacanego tekstu oraz powierzchnia tłoczenia A4 (218x308 mm). Możliwość regulacji temperatury oraz siły nacisku. Maszyna polecana jest to użytku profesjonalnego.



Idel 5222 Digicut



Najnowsza gilotyna niemieckiej formy IDEAL. Nowoczesna, wyjątkowo bezpieczna z hydraulicznym dociskiem i kurtyną bezpieczeństwa. Posiada możliwość powiększenia blatu roboczego o półki boczne (wyposażenie dodatkowe). Główne cechy urządzenia to: elektromechaniczny napęd noża, hydrauliczny docisk, płynnie regulowana siła docisku ze wskaźnikiem ciśnienia, pedał do wstępnego wyznaczania linii cięcia za pomocą docisku, ogranicznik tylny wraz z programowanym modułem kontrolnym, cyfrowy wyświetlacz ręcznego ustawienia wymiaru, optyczna linia cięcia, nóż wykonany ze stali „Solingen".

PHOENIX XTRA PRINT POLSKA SP. Z O. O.

pawilon 5, stoisko 98

Amaranth web

Innowacyjny obciąg offsetowy do nowoczesnego druku heat-set oraz cold-set. Produkt odznaczający się szczególnie jednolitym i stabilnym zachowaniem druku na całej powierzchni obciągu aż po brzegi (kanty) kanału. Osiąga niezmiernie długotrwałą żywotność co ma decydujące znaczenie na poprawę wydajności produkcji. Produkowany w Niemczech.

POL-PRAKTIC

pawilon 5, stoisko 78

Ręczny i w pełni mobilny, prowadnicowy podnośnik do odwracania palet - Eturn



Podnośnik ręczny do odwracania palet dla formatów od B-3 do B-1. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i niezawodnością. Nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń pomocniczych. W pełni mobilny, łatwy i bezpieczny w obsłudze. Nie wymaga serwisu specjalistycznego. Czas założenia urządzenia na paletę i jej odwrócenia to niecałe 60 sekund.

Szybkotnąca krajarka do papieru typu Eurocutter model SP

Długość noża od 780 do 1760 mm. Motor i pompy olejowe Mitsubishi, przegub belki nożowej Bosch. Potrójne prowadzenie siodełka - prędkość do 300 mm/sek. Dokładność cięcia mierzona w 1/100 mm. Elektronika SPS Panasonic i Omron, kompresor Siemens, docisk hydrauliczny firmy Wessel. Nieograniczona ilość zachowania programów cięcia.



Pneumatyczno-elektryczny wózek do podnoszenia i przewożenia palet - SHH-TE 800



Pneumatyczny wózek do podnoszenia i transportowania palet. Posiada świetlny czujnik poziomu palet w trakcie załadunku i rozładunku. Przydatny przy krajarce. Może służyć jako pomocniczy podnośnik po etapie cięcia. W pełni mobilny. Maksymalny udźwig do 1000 kg . Masa własna 195 kg.

Automatyczna utrząsarka do papieru - Eurocutter Brsa




Utrząsarka dla wszystkich formatów! Gwarancja niezawodności i dyspozycyjności. Urządzenie zaopatrzone w rolki jezdne. Za pomocą czterech gwintowanych trzpieni regulacyjnych maszynę można dokładnie wypozycjonować i ustabilizować jej posadowienie. Pochylenie stołu można wyregulować w sposób 3 lub 4 stopniowy, a siłę utrząsania bezstopniowo.

PRINT PARTNER SP. J.

pawilon 5, stoisko 89

Linia do oprawy zeszytowej Purlux Nova 10

Nowoczesna linia do oprawy zeszytowej o wydajności 10.000 egz./godz. Możliwość wyposażenia w 13 stacji nakładających w formacie A3. Posiada nowoczesny trójnóż pozwalający na wykonywanie podwójnej, a nawet potrójnej produkcji. Standardowo wyposażona w zaawansowane systemy kontroli kompletności produktu.



Liczarka arkuszy B.Matic Protec Mini

Liczarka pozwalająca na liczenie arkuszy papieru, kartonu i plastiku. Rewelacyjny system głowicy liczącej pozwalający na 100% dokładność. Jedyny system na rynku nie niszczący liczonych produktów! Liczenie odbywa się przez fizyczne liczenie każdego pojedynczego arkusza, dodatkowo co określoną liczbę arkuszy można wstrzeliwać przekładki.



Niciarka automatyczna Smyth / Freccia F180

Niciarka automatyczna o rewolucyjnym systemie nakładania – łatwe otwieranie „trudnych" składek oraz „mieszanie" typów składek w nakładaku. Maksymalna wydajność 180 cykli / min. Możliwość integracji z linią zbierającą i paletyzerem. Opcjonalnie można zamontować optyczny system kontroli kolejności składek, nakładanie merli czy klejenie pierwszej o ostatniej składki.



Oklejarka trójklamrowa Superbinder-150D

Trójklamrowa oklejarka o rewelacyjnej wydajności do 1800 egz./godz. Posiada automatyczne bigowanie i podawanie okładki oraz frezowanie i nacinanie grzbietu. Zaawansowany system klejenia wyposażony jest w dwa oddzielne klejowniki – jeden do klejenia grzbietowego, a drugi do bocznego. Idealna maszyna dla profesjonalnych introligatorni.



Złamywarka (falcerka) Baumfolder Baum 20

Nowoczesna i uniwersalna złamywarka w formacie 52x84 cm. Dzięki bardzo bogatym możliwościom rozbudowy zaspokoi potrzeby każdego klienta. Może być ustawiana manualnie lub poprzez system iFOLD z panelu LCD. Złamywarki BAUMFOLDER posiadają legendarną jakość i jako jedyne tego typu maszyny posiadają trzyletnią gwarancję.



PROFIS BUSINESS SOFTWARE S.C.

pawilon 5, stoisko 16A

System informatyczny PROFIS Poligrafia 9.1

PROFIS Poligrafia 9.1 to modułowy, sparametryzowany i elastyczny system do kalkulacji i zarządzania produkcją. Zintegrowany z systemem CDN OPT!MA firmy COMARCH S.A. umożliwia całościową obsługę procesów sprzedaży, produkcji, logistyki oraz automatyzację rozliczeń i księgowości.

REPROGRAF S.A.

pawilon 5, stoisko 4

Vutek QS 2000 NEW EDITION

Maszyna do druku cyfrowego UV w technologii inkjet. Stanowi połączenie wysokiej jakości druku (1080 dpi) i produktywności (74 m2/h). Zastosowanie nowej technologii HDP (high-definition print) pozwala na osiąganie dużych prędkości produkcyjnych, bardzo przydatnych przy coraz krótszych terminach realizacji zleceń. Druk zarówno na podłożach elastycznych oraz sztywnych do grubości 5,08 cm. Ploter drukuje przy pomocy 6 kolorów oraz dodatkowego białego tuszu, który jest przeznaczony do tworzenia kreatywnych aplikacji.

ROMANIK

pawilon 5, stoisko 84

Półautomat sitodrukowy HA3550

Służy do druku na papierze, folii oraz innych mediach. Wyposażony w płytę próżniową, pulpit sterowniczy, płynne regulacje: siły nacisku rakla, kąta rakla, prędkości druku i zaciągania, prędkości podnoszenia i opadania siatki oraz zakresu druku.



Prasa YellowCAP

Ekonomiczna wersja prasy digi-cap przeznaczona do nadruków na czapeczkach. Prasa wyposażona w elektroniczne programowanie temperatury i czasu na wyświetlaczu.



Prasa Yellow New Economy

Powstała na bazie prasy Picollo. Posiada ona lżejszą konstrukcję, co pozwala na jej łatwe przenoszenie, oraz funkcję ECO pozwalającą na znaczne oszczędności energii elektrycznej.



Prasa pneumatyczna BLUEPress

Wyposażona jest w płyty o wymiarach 40 x 50 cm. Podstawowym atutem prasy są jej niewielkie gabaryty, przez co może być używana w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni. Wygodna w użyciu wysuwana szuflada pozwala na swobodny dostęp do dolnej płyty roboczej.



Prasa pneumatyczna z podajnikiem AP1

Przeznaczona jest do wygrzewania transferów przygotowanych metodą sitodruku, na tkaniny. Gotowe transfery magazynowane są w podajniku po prawej stronie prasy, skąd zabierane są automatycznie i podawane na płytę roboczą.



SALON PAPIERÓW OZDOBNYCH

pawilon 5, stoisko 60

Kartony metalizowane

Karton tłoczony o gramaturze od 170g do 550g kaszerowany folią aluminiową i folia PET do wykorzystania w farmacji, przemyśle kosmetycznym i wyrobach cukierniczych.



Koperty

Koperty z papieru metalizowanego w różnych kolorach i tłoczeniach w dowolnym formacie zapewniające korespondencji elegancki wygląd.



Papier i karton z białą tkaniną

Biała tkanina kaszerowana na papier i karton w kolorze srebrnym i złotym do produkcji ekskluzywnych opakowań w przemyśle kosmetycznym.



Papier do pakowania prezentów

Papier metalizowany tłoczony do pakowania prezentów w bogatej gamie kolorystycznej i różnorodnych tłoczeniach na każą okazję w rolkach 0,7 x 1,5 m.



Papier i karton częściowo flokowany

Papiery i kartony powlekane folią aluminiową, częściowo flokowane wg wzoru klienta do produkcji ekskluzywnych opakowań.



SCANDINAVIAN DISPLAYS SP. Z O. O.

pawilon 5, stoisko 107

EVO Graphic Press 50 cm

Opatentowana prasa zaciskająca, umożliwiająca wykończenie wydruków. Maksymalna długość zacisku – 500 mm. Listwowanie wszelkiego rodzaju materiału do druku – tkanina, papier, plandeka itp. System wykończenia o rozbudowanej gamie elementów dodatkowych – klipsy, zawiesi, haczyki itp.

EVO Graphic Press 120 cm

Opatentowana prasa zaciskająca, umożliwiająca wykończenie wydruków. Maksymalna długość zacisku – 1190 mm. Listwowanie wszelkiego rodzaju materiału do druku – tkanina, papier, plandeka itp. Maksymalna grubość zacisku – ok. 20 szt. papieru (tak dużo, na ile pozwala otwarcie 6 mm). System wykończenia o rozbudowanej gamie elementów dodatkowych – stojaki, klipsy, zawiesi, haczyki itp.



Roll Up V3

Rewolucyjny produkt w rodzinie stojaków roll up: prosty i elegancki, system prezentacji z wysokiej jakości aluminium, kompatybilny z systemem EVO i nie tylko, prosta i szybka wymiana kasetonu z wydrukiem, bardzo łatwy do ustawienia i obsługi, możliwość naniesienia własnej grafiki, loga firmy na elementy podstawy roll up'a.



SCHOBER GMBH, WERKZEUG - UND MASCHINENBAU

pawilon 5, stoisko 101

RSM-IML/MX

Idealne, ekonomiczne rozwiązanie w przypadku średnich i krótkich serii produkcyjnych. W modelu MX zastosowano praktycznie wszystkie sprawdzone technologie znane z modelu wysokowydajnego: rotacyjna stacja wykrawająca o wysokiej wydajności, zautomatyzowany system prowadzenia wstęgi, stały monitoring operacji ponownego załadunku, podciśnieniowy system kontroli przepływu produktów, neutralizator ładunków elektrostatycznych, system podawania M-Stack.



SCORPIO SP. Z O.O.

pawilon 5, stoisko 25

OKI Degrava DP 8500

Kompletny system druku cyfrowego, który spełnia wymagania niskonakładowej produkcji etykiet. Jest tani w eksploatacji i nieskomplikowany w obsłudze. Zapewnia zadruk różnych gatunków papieru samoprzylepnego oraz podłoży syntetycznych.DCP wyróżniają możliwości: drukowania z wielu programów graficznych, obsługi zmiennych danych, dokonywania korekcji barw „w locie" itd.



Trójnóż QS 420 firmy Lanbao

Sprawdzona konstrukcja z Dalekiego Wschodu. Posiada wiele ułatwiających pracę opcji takich jak: podajnik hydrauliczny do podawania bloków książek, dysze powietrzne usuwające ścinki, dodatkowe przeciwnoże, łapki wyprowadzające blok książki, czujniki bezpieczeństwa kontrolujące pracę maszyny i zapewniające bezpieczeństwo pracy. Maksymalny format cięcia to 420x300 mm, a osiągana prędkość to 25 cykli/min.



Tamponiarka SIC 60E firmy Tampoprint

Udoskonalona wersja popularnej maszyny SIC. W tamponiarce wykorzystano nową technologię elektropneumatycznego przesuwu tamponu, zastosowano elektryczne sterowanie tamponem wraz z możliwością zadruku wielokrotnego. Jako opcja dostępny jest również system automatycznego czyszczenia tamponu.



SUMBEL GMBH

pawilon 5, stoisko 128

Klejarka brzegów – model RECORD

Nowo zaprojektowana klejarka brzegów, nanosząca kleje solwentowe i kleje do metod „na zimno" na górną powierzchnię materiału; system zamknięty; regulacja obrotów silnika; napęd silnikowy elektryczny 230V. Zasilanie prądem stałym, wałek o szerokości 75mm.



Klejarka – model Herold z nową opcją odwracania arkuszy

Nowa, dodatkowa opcja dostępna w klejarkach Herold – odwracanie arkusza spodem ku górze po nałożeniu warstwy kleju na powierzchnię materiału.



ZAKŁAD ELEKTRONIKI I INFORMATYKI CHIP

pawilon 5, stoisko 40

Programator Dosuwu PD-05

Programator to nowa, rozszerzona wersja Programatora PD-04. Służy do sterowania i odczytu położenia belki dosuwającej w krajarkach. Posiada dotykowy, kolorowy wyświetlacz 5,6" z 256 dostępnymi kolorami. Programator PD-05 stanowi funkcjonalne rozwinięcie uznanego przez klientów Programatora Dosuwu PD-04.

System kamer do naklejania polimerów FC-02

System przeznaczony jest do precyzyjnego nakładania polimerów na wałki maszyn fleksograficznych. Urządzenie skonstruowane jest z nowoczesnych kamer, które umożliwiają cyfrowe przetwarzanie i przesyłanie obrazu. Może pracować w trybie monohromatycznym i kolorowym. Rozdzielczość odczytu wynosi 0,1 mm przy polu pracy 32 x 48 mm. Dostępna jest również wersja o rozdzielczości 0,01 mm przy polu pracy 3,2 x 4,8 mm.

PATRONAT BRANŻOWY

Polska Izba Druku

PIAP
POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH

IZBA GOSPODARCZA REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

VISUAL COMMUNICATION

POLIGRAFIKA

PRINT & PUBLISHING

Świat Poligrafii

Prokreacja

Świat DRUKU
The World of Printing

Press

MEDIARUN.PL

PrintinPoland.com

print partner

vidart

Marketing & more

RAPORT BRANŻOWY
papier biuro szkoła

COMPUTER arts
Edycja polska
Największy magazyn o grafice komputerowej

Brief
Marketing i sprzedaż

display

wydawca
miesięcznik informacyjny

marketingowiec.pl
bliżej marketingu i reklamy

drukarnie.com.pl
GRUPA MARKETEO.COM

media line.pl
kreatywne wizje reklamy

PRZY KAWIE
Marketing

Plastech
plastics & packaging vortal

DRUK:

JM Stefko

printing.pl

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE EDYCJE WYDARZEŃ BRANŻOWYCH

9-11.03
2010

EUROREKLAMA GIFTEXPO

EUROREKLAMA OUTDOOREXPO

poligrafia

29.03-01.04
2011

EUROREKLAMA GIFTEXPO

EUROREKLAMA OUTDOOREXPO

www.outdoorexpo.pl

www.giftexpo.pl

www.poligrafia.mtp.pl

Godziny otwarcia: 9.00-17.00



- **p.3** EUROREKLAMA
- **p.3A** EUROREKLAMA / POLIGRAFIA
- **p.5** POLIGRAFIA

- R — REJESTRACJA ZWIEDZAJĄCYCH
- BIURO ORGANIZATORA
- i — INFORMACJA TARGOWA
- CIM — CENTRUM INFORMACJI MIEJSKIEJ
- PKP INTERCITY - INFORMACJA, SPRZEDAŻ BILETÓW
- POCZTA
- @ — NET POINT
- K — SALE KONFERENCYJNE
- L — VIP-LOUNGE
- RESTAURACJA
- PRASA — CENTRUM PRASOWE
- WTC — WORLD TRADE CENTER
- TAXI — POSTÓJ TAKSÓWEK
- PRZEBUDOWA (01.02 – 31.12.2009)

CENY BILETÓW:

→ **po rejestracji on-line**
dostępnej do 19.04.09 na:
www.poligrafia.mtp.pl
www.outdoorexpo.pl
www.giftexpo.pl
wstęp bezpłatny!

→ po rejestracji na miejscu:
• **20 PLN** - bilet 1-dniowy • **30 PLN** - bilet 2-dniowy

→ bez rejestracji:
• **40 PLN** - bilet 1-dniowy • **60 PLN** - bilet 2-dniowy

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska, tel. +48 61 869 2000